



PRO LED Flood 10



Mod VG1



Mod VG2

En otroligt ljusstark liten lampa på bara totalt 13 watts förbrukning
Passar ypperligt till skylt / maskin belysning mm.mm

Drivspänning:	100V~240V AC,50/60HZ
LED drivspänning:	DC 29~36V
Diod:	Brigdelux COB 45 mil
LED effekt:	1*10W
Totaleffekt:	13W
Lumen:	950-1000 Lm
Ljuskvinkel:	120 grader
Ljusarea:	1 meter / 3,0*3,0 m 2 meter / 6,5*6,5 m 3 meter / 9,8*9,8 m
Skyddsklass:	IP 65
Genomsnittlig brinntid:	50,000 tim
Storlek:	VG 1: 115*85*85 mm VG 2: 170*145*50 mm
Färg:	Svart / Vit övriga mot tillägg
Garanti:	2 år




MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 240



Mod VG 14

Ljustark lampa på 240W, lämplig till mat och industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	240 Watt
Totaleffekt:	270 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	23500-24000Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 14: 920*285*200 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden


Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu




PRO LED Flood 200



Mod VG 11



Mod VG 13



Mod VG 14

Ljusstarka lampor på 200W, lämpliga till arbets , stolp och industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	200 Watt
Totaleffekt:	228 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	19500-20000Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 11: 552*397*172 mm VG 13: 600*285*200 mm VG 14: 920*285*200 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 150



Mod VG 8

Ljusstarka lampor på 150W, lämplig till arbets , stolp och industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	150 Watt
Totaleffekt:	163 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	14500-15000Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 8: 450*310*190 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 140



Mod VG 7



Mod VG 10



Mod VG 13

Ljustarka lampor på 140W, lämpliga till arbets , stolp och industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	140 Watt
Totaleffekt:	160 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	13500-14000Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 7: 450*310*150 mm VG 10: 570*280*287 mm VG 13: 600*285*200 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 120



Mod VG 7



Mod VG 8



Mod VG 10



Mod VG 13

Ljusstarka lampor på 120W, lämpliga till arbets , stolp och industribelysning etc..

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	120 Watt
Totaleffekt:	135 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	11500-12000Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 7: 450*310*150 mm VG 8: 450*310*190 mm VG 10: 570*280*287 mm VG 13: 600*285*200 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 100



Mod VG 5



Mod VG 7



Mod VG 10



Mod VG 13

Ljusstarka lampor på 100W, lämpliga till arbets , stolp och industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	100 Watt
Totaleffekt:	115 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	9500-10000 Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 5: 404*330*120mm VG 7: 450*310*150 mm VG 10: 570*280*287 mm VG 13: 600*285*200 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 80



Mod VG3.



Mod VG4



Mod VG7



Mod VG 10

Ljustark och stöttålig arbetslampa på 80W, även lämplig till stolpbelysning, parkering , industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	80 Watt
Totaleffekt:	87 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	7500-8000 Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 3: 318*408*105mm VG 4: 360*285*115 mm VG 7: 450*310*150 mm VG 10: 570*280*287 mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 70



Mod VG2.

Ljusstark och stöttålig arbetslampa på 70W, även lämplig till stolpbelysning, parkering , industribelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	70 Watt
Totaleffekt:	75 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	6500-7000 Lm
Ljusvinkel:	120 grader
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	360*280*120mm
Garanti:	2 år



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 50



Mod VG1.



Mod VG2.



Mod VG6.

Ljusstark och stöttålig arbetslampa på 50W, även lämplig till stolpbelysning, parkering , elljusspår , skyltbelysning, etc, samt takbelysning för mindre industrilokaler.

Material:	Aluminum
Färg:	Svart , Vit ,övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	50 Watt
Totaleffekt:	55 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	4500-5000 Lm
Ljusvinkel:	120 grader
Projekterings längd:	>15 M
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 1:280X230X175mm / VG 2:360*280*120mm / VG 6:270X230X175mm
Garanti:	2 år

Tillbehör:



Rörelsesensor:

endast till Mod VG 1.



Jordspik:



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu



PRO LED Flood 30



Mod VG1.



Mod VG2.

Ljusstark och stöttålig arbetslampan på 30W, även lämplig till stolpbelysning, parkering, elljusspår, skyltbelysning, maskinbelysning etc.,

Material:	Aluminum
Färg:	Svart, Vit, övrig färg mot tillägg
Drivspänning:	AC 210-240 V
Färgtemperatur:	3000-6000K
LED Effekt:	30 Watt
Totaleffekt:	34 Watt
Diod:	Bridgelux COB 45 mil
Lumen:	2500-3000 Lm
Ljusvinkel:	120 grader
Projekterings längd:	>15 M
IP Klass:	IP65
Arbets temperature:	-40 ~ +55
Storlek:	VG 1: 280X230X175mm / VG 2: 360*280*120mm
Garanti:	2 år

Tillbehör:



Rörelsesensor:

endast till Mod VG 1.



Jordspik:



MOVAB
Maskin & Verktyg AB
Järnvägsgatan 22
533 30 Götene
Sweden

Tel: 0511 – 34 45 50
Fax: 0511-344 555
Email: info@movab.eu
Hemsida: www.movab.eu